www.tisolium.ru

Наш адрес:
620075, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 79, офис 315

ЛЭЛИМП

ТИЗОЛЬ

Р N001667/01 от 01.08.2007

УСТРАНЯЕТ
отек, боль, зуд, воспаление

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
точную доставку лекарственных средств к патологическому очагу

Tel.: +7 (343) 350-00-87
+7 (343) 350-97-27
+7 912-220-68-02

Fax: +7 (343) 350-00-87



АПТЕЧНЫЙ РАБОТНИК — ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАТОР ПАЦИЕНТОВ

Фармацевтические работники всегда были и остаются непререкаемыми экспертами в области лекарственных средств. Ведь только вам под силу разобраться в широчайшем ассортименте современных медикаментов, а затем в простой и доступной форме донести информацию об их особенностях до пациентов. Именно ваши грамотные консультации помогают человеку прояснить назначения врача, сделать правильный выбор препарата и предупредить грубые ошибки в лечении.

« Вы — хранители священных «лекарственных наук». В ваших руках которых здоровье тысяч аптечных посетителей! »



ВАШИ ЗНАНИЯ — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ МАЗЕЙ, КРЕМОВ И ГЕЛЕЙ

Современные лекарственные средства плохо проникают через кожный барьер, поэтому характеризуются малой эффективностью. В лучшем случае патологического очага достигают незначительное количество от общей массы нанесенного препарата — остальная его часть остается на поверхности кожи. Это обстоятельство сильно затрудняет лечение пациентов.

- Большинство больных разочаровываются в применении рекомендованных им мазей, кремов или гелей
- Многие используют мазевые формы чаще, чем это указано в инструкции, чтобы добиться выраженного эффекта
- Часто просят заменить назначенный препарат на «более действенный»
- Некоторые бросают терапию, не дождавшись результата



ГЕЛЬ ТИЗОЛЬ: ПРЕПАРАТ ВЫБОРА. ПОМОГАЕТ БЕЗОПАСНО РЕШАТЬ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ

Тизоль — гель для местного и наружного применения, содержит 100% аквакомплекса глицеросольвата титана. Согласно инструкции, средство может применяться в качестве самостоятельного лекарственного препарата или мазевой основы с высокими проводящими свойствами.

Как лекарственный препарат, Тизоль обладает противовоспалительным, обезболивающим, противоотечным, протекторным и антимикробным действием. Кроме того, он проявляет отличное увлажняющее, противозудное и ранозаживляющее действие. Состав и структура Тизоля самоподдерживает стерильность.

Благодаря высоким протекторным свойствам Тизоль рекомендуется для защиты облучаемых участков кожи во время лучевой терапии.

Эффективность применения препарата клинически доказана в лечении:

- ✓ воспалительных заболеваний суставов и сухожилий (артрита, бурсита, тендинита, тендовагинита).
- ✓ дерматологических патологий, которые сопровождаются воспалением и зудом (псориаза, дерматита, нейродермита, себорейной экземы, красного плоского лишая, склеродермии).

По данным некоторых исследований: по своей проводящей способности Тизоль до 30 раз превосходит широко применяемый проводник диметилсульфоксид (ДМСО) и до 8 раз современный проводник Транскутол, проникая через кожу и слизистые оболочки на глубину до 12 см, в зависимости от билогической ткани. При этом он не обладает неприятным запахом, не оказывает раздражающего действия и не нарушает кислородные процессы в тканях.



Тизоль, связывая молекулы активных веществ, быстро доставляет их к патологическому очагу, где высвобождает в полном объеме.

Гель хорошо сочетается с лекарственными веществами различного химического состава, образуя с ними устойчивые комплексные соединения.



ПРИМЕНЕНИЕ ТИЗОЛЯ В КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

При воспалительных заболеваниях суставов, сухожилий, кожи или слизистых оболочек небольшое количество геля наносят тонким слоем на пораженные участки 1-3 раза в сутки. Эффект становится заметным в течение первой недели применения. Длительность терапии зависит от тяжести заболевания и определяется индивидуально, но обычно не превышает 3 месяцев. При необходимости курс лечения может быть повторен.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ ОТ ЛУЧЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ

Для защиты кожи от лучевых поражений Тизоль наносят тонким слоем на область облучения перед сеансом лучевой терапии и через 12 часов после него.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ ТИЗОЛЬ В КАЧЕСТВЕ «УСИЛИТЕЛЯ» ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Для усиления терапевтического эффекта достаточно нанести тонкий слой Тизоля поверх такого же слоя основной мази, крема или геля («сэндвич-технология»). Обволакивая молекулы лекарственных веществ, проводник увлекает их за собой в глубокие слои кожи и доставляет точно к местам поражения. Кроме того, он оказывает собственное обезболивающее, противовоспалительное, антимикробное и регенерирующее действие.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛЯ

Применение геля позволяет уменьшить расход основного препарата, сократить сроки и стоимость лечения. Отпуская очередному посетителю мазь или крем, не забудьте рассказать, какую неоценимую пользу может принести ему дополнительное приобретение Тизоля!

КОМУ СТОИТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ТИЗОЛЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Тизоль и его композиции используются во всех областях медицины: неврологии, дерматологии, хирургии, ревматологии, педиатрии, стоматологии и т. д. Вы можете рекомендовать этот препарат любым категориям пациентов, в частности:

- тем, кто стремится сократить сроки терапии и ускорить выздоровление;
- тем, кто нуждается в длительном (2-3 месячном) курсе лечения и хочет на нем сэкономить;
- тем, кто достаточно долго применяет какой-либо мазевый препарат и находит его недостаточно эффективным;
- тем, кто страдает хроническими заболеваниями и практически постоянно пользуется различными мазями/кремами (например, больным с псориазом или артритом);
- тем, кто страдает тяжелой формой нарушений и нуждается в усилении действия назначенной ему мази.



Давайте рассмотрим на конкретных примерах, при каких заболеваниях и с какими лекарственными средствами целесообразно применение Тизоля.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ТИЗОЛЯ В КАЧЕСТВЕ УСИЛИТЕЛЯ ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ МЯГКОЙ ФОРМЫ

НАИБОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ НАХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОЗИЦИИ:

ФЕНИСТИЛ-ГЕЛЬ + ТИЗОЛЬ

Противоаллергическое, противозудное и увлажняющее средство с местной анестезией.

ЗОВИРАКС + ТИЗОЛЬ

Проявляет противовирусные, увлажняющие, противозудные, ранозаживляющие свойства.

ВИФЕРОН + ТИЗОЛЬ

Обладает противовирусным, антиоксидантным, противовоспалительным, регенерирующим действием.

ДИКЛОФЕНАК + ТИЗОЛЬ

(Вольтарен, Диклак, Артрозан и т. д.). Обладает анальгезирующим, противовоспалительным, противоотечным, регенерирующим действием.

ТРОКСЕРУТИН + ТИЗОЛЬ

(Троксевазин). Оказывает противоотечное, венотонизирующее, обезболивающее, противовоспалительное, антиоксидантное действие.

ЛЕВОМЕКОЛЬ + ТИЗОЛЬ

Обладает противовоспалительным, противомикробным, ранозаживляющим, увлажняющим, противозудным действием.

БИОПИН + ТИЗОЛЬ

Оказывает антисептическое, противомикробное, противовоспалительное, иммуномодулирующее, регенерирующее действие.

ХОЛИСАЛ + ТИЗОЛЬ

Оказывает противомикробное, противовоспалительное, обезболивающее, ранозаживляющее действие.

КЕТОПРОФЕН + ТИЗОЛЬ

(Фастум-гель, Кетонал, Феброфид). Проявляет антиэкссудативный, противовоспалительный, обезболивающий эффекты.

ПАНТЕНОЛ + ТИЗОЛЬ

(Бепантен, Д-пантенол). Увлажняет, регенерирует, защищает кожу от воздействия вредных окружающих факторов.

РЕЛИФ + ТИЗОЛЬ

Устраняет зуд, воспаление, отечность тканей. Оказывает обезболивающее, кровоостанавливающее и ранозаживляющее действие.

ТЕРБИНАФИН + ТИЗОЛЬ

(Ламизил, Экзифин). Эффективное противогрибковое средство. Устраняет зуд, шелушение, активно увлажняет кожу.

АКТОВЕГИН + ТИЗОЛЬ

(Солкосерил). Проявляет анозаживляющие, увлажняющие, протекторные, анальгетические свойства.

ГЕПАРИН + ТИЗОЛЬ

(Лиотон, Гепатромбин). Основные эффекты: антитромботический, антиэкссудативный, противовоспалительный, обезболивающий, увлажняющий, регенерирующий.

Тизоль допустимо использовать в комбинации с любыми мягкими лекарственными формами: мазями, кремами, гелями, пастами. Он не вступает в химические реакции с активными веществами, поэтому высвобождает их в патологическом очаге в неизменном виде. Гель не только усиливает эффекты основного препарата, но за счет собственной биологической активности наделяет его дополнительными лечебными свойствами.

СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ УЖЕ СОДЕРЖАТ ТИЗОЛЬ В СВОЕМ СОСТАВЕ

На сегодняшний день ряд фармацевтических компаний, включили Тизоль в состав своей продукции:



ЗУБНАЯ ПАСТА «ПАРОДОНТОЛ»

Производится косметическим объединением «Свобода». Показана при воспалительных заболеваниях пародонта. Благодаря удачному сочетанию Тизоля, экстракта имбиря и лайма, оказывает мощный противовоспалительный, антиоксидантный, противомикробный и увлажняющий эффекты. Эффективность пасты была доказана в клинических испытаниях, проведенных Центральным научно-исследовательским институтом стоматологии.

ГЕЛЬ ГИАЛГЕЛЬ

Выпускается группой компаний «МедВэйв». Помимо Тизоля содержит в своем составе гиалуронат натрия, хондроитина сульфат и экстракт босвелии. Обладает эффективным обезболивающим, противовоспалительным и регенерирующим действием. Рекомендуется для лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов.

ХОНДА КРЕМ


Выпускается ЗАО «Эвалар». Содержит комбинацию Тизоля, хондроитина и глюкозамина. Способствует укреплению суставных хрящей, улучшает фосфорно-кальциевый обмен в костных тканях, проявляет противоотечные и противовоспалительные свойства. Рекомендуется для поддержания здоровья суставов.

ХОНДА КРЕМ-ГЕЛЬ С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ

Состав средства обогащен гиалуроновой кислотой эфирными маслами и Д-пантенолом, которые придают ему дополнительные согревающие, спазмолитические и увлажняющие свойства.

КРЕМ ТРОПИКАНА СЛИМ

Еще один продукт компании «Эвалар». Применяется для борьбы с целлюлитом. Содержит Тизоль, экстракты имбиря, зеленого кофе, форсколии и центеллы. Обладает увлажняющим, детоксицирующим и дегидратирующим действием.




8 ВЕСКИХ ПРИЧИН РЕКОМЕНДОВАТЬ ТИЗОЛЬ ВАШИМ КЛИЕНТАМ

- **ШИРОКИЙ СПЕКТР ПОКАЗАНИЙ**
  Тизоль можно применять самостоятельно или сочетать с любыми другими мазями/кремами/гелями, в том числе противовоспалительными, противомикробными, ранозаживляющими, венотонизирующими, антисептическими и т. д.

- **ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ**
  Проводник увеличивает концентрацию лекарственных веществ в очаге поражения в десятки раз, что приводит к значительному усилению лечебных эффектов.

- **ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ**
  Препарат не имеет возрастных ограничений. Применять его могут взрослые и дети.



- **СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ И СТОИМОСТИ ТЕРАПИИ**
  Целенаправленная доставка активных компонентов к органам-«мишеням» позволяет быстрее добиться нужного терапевтического результата и снизить расход лекарственного препарата.

- **ЭКОНОМИЧНОСТЬ**
  На курс лечения достаточно 10-20 г Тизоля.

- **ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ**
  Гель гипоаллергенный, не оказывает токсического, канцерогенного и тератогенного действия.

- **САМОПОДДЕРЖИВАЕТ СТЕРИЛЬНОСТЬ**
  Удобство использования. Препарат легко наносится, быстро впитывается и не требует применения перевязочных средств.

- **ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ**
  Однажды грамотно данная рекомендация заставит человека обратиться в вашу аптеку снова.

ООО «ОЛИМП»:
КТО МЫ ТАКИЕ И ПОЧЕМУ НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

ООО «Общество Лабораторных Исследований Медицинских Препаратов» (ООО «ОЛИМП») было основано в 1991 г. сотрудниками Уральского отделения Академии наук. Толчком к созданию предприятия послужили многолетние исследования биологически активных свойств органических соединений титана.

В 1993 г. предприятием ООО «ОЛИМП» был зарегистрирован препарат Тизоль на основе органического комплекса титана, ставший эффективным средством в ряду отечественных фармакологических препаратов.

В настоящее время предприятие «ОЛИМП» является патентообладателем и единственным производителем Тизоля. За годы работы нами были проведены сотни клинических исследований по применению геля в качестве самостоятельного лекарственного средства и мазевой основы.

Созданы инновационные косметические средства «Тичар», «Тивит», «Типлас» и «Titanium Booster»



Процесс производства организован с учетом международных требований GMP. Качество и безопасность выпускаемой нами продукции подтверждены сертификатами соответствия.

РЕЗУЛЬТАТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

Опыт активного применения Тизоля в медицинской практике составляет более 20 лет. За это время получено более 40 патентов в различных областях медицины, в том числе в неврологии, хирургии, стоматологии, педиатрии и онкологии.

Информируя пациентов о Тизоле, вы рекомендуете им не новинку, а проверенный препарат, который поможет сохранить здоровье и деньги. За такую экономию ваши посетители будут благодарны вам вдвойне!

Благодарим за проявленный интерес к нашей продукции. Надеемся, что предоставленная информация оказалась для вас полезной. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашему медицинскому представителю или связаться с нами по телефонам:

+7 (343) 350-00-87
+7 (343) 350-97-27
+7 (912) 220-68-02

НАШ АДРЕС:
620075, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 79, офис 315



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!